

metabo®

MACHINES DE JARDINAGE

2023 / 2024

La batterie pour le jardin ...



... et chaque travail

GRATUIT



3 ans de garantie sur les batteries et les chargeurs

Qu'il s'agisse des batteries LiHD ou Li-Power de Metabo : nous octroyons gratuitement une garantie de 3 ans sur toutes les batteries et tous les chargeurs - sans limitation des cycles de recharge. Aucun enregistrement nécessaire.

GRATUIT



Garantie XXL de 3 ans sur toutes les machines

Metabo a confiance en la qualité de ses produits et offre donc une garantie XXL de 3 ans à la place de la garantie habituelle de 1 ou 2 ans - il suffit pour cela de s'enregistrer en ligne.



- ✓ 3 ans sans frais de réparation
- ✓ Réparations généralement effectuées en 24h
- ✓ Remplacement gratuites des pièces d'usure
- ✓ Service transport
- ✓ Assurance gratuite en cas de vol

Why metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Fabrication avec une précision allemande

MADE IN GERMANY



1 batterie pour de nombreux travaux.

100 % de compatibilité - Quel que soit le fabricant !





Pour plus d'informations :
voir votre account manager

Réparation à des
prix fixes justes

3 ans
sans frais

Service
sur mesure



L'application Metabo.

Enregistrer facilement chaque produit en le scannant.
Souscrire à la garantie XXL et au Full Service en 2 étapes.

1. Scanner le code sur l'emballage ou l'étiquette de la machine
2. Ajouter la date d'achat et télécharger votre preuve d'achat - et c'est tout !

Télécharger
l'application
maintenant



Plus d'informations sur metabo.com/app

La batterie pour le jardin et les travaux.

En tant que leader de la technologie sans fil, nous avons toujours cherché à atteindre notre objectif du «chantier sans câble». Une liberté maximale lors du vissage, du perçage, du sciage, du ponçage et du tronçonnage. Désormais aussi pour le jardin.

Une batterie pour toutes les applications. Une batterie pour plus de 30 marques.

- ✓ Pour la construction et la rénovation
- ✓ Pour le travail du métal et l'industrie
- ✓ Pour le jardinage et entretien des espaces verts
- ✓ Pour les travaux autour de la maison



100 % compatible

Liberté sans câble - multimarques !
Combiner facilement des machines, des batteries et des chargeurs de différents fabricants. Plus d'informations à la page 74

La gamme d'outils de jardinage de Metabo.

Les outils de jardinage Metabo ne sont pas seulement utiles pour l'aménagement de jardins et d'espaces extérieurs, pour l'entretien des espaces verts, des parcs et des terrains de sport. Ils conviennent également parfaitement pour les travaux autour de la maison.

Entretien du gazon

à partir de
la page 160



Entretien des arbres et des arbustes

à partir de
la page 164



Divers

à partir de
la page 172



Arrosage et drainage

à partir de
la page 177



3 en 1 : tonte, ramassage, mulching.

BRUSHLESS



- Réglage facile de la hauteur de coupe sur 7 niveaux
- Capacité de coupe élevée et longue autonomie par charge de batterie grâce au moteur Brushless puissant
- Autonomie maximale grâce à l'adaptation automatique de la puissance du moteur à la hauteur de l'herbe
- Robuste et durable grâce au carter métallique et à la faucille de qualité supérieure



Oppervlakken tot
800 m²

18 V



BRUSHLESS



Mulching

Retirer le sac collecteur et installer la lame de paillage. L'herbe coupée est finement hachée et répandue sur le gazon pour servir d'engrais.



Ramassage

Le sac collecteur permet de ramasser facilement l'herbe coupée et de la jeter.



Dimensions compactes

Transport facile et rangement compact grâce à la poignée de transport et à l'anse qui se replie deux fois.

Tondeuse sans fil 2x 18 volts RM 36-18 LTX BL 46

Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe de-à	25-80 mm
Volume du sac collecteur	55 l
Châssis	Acier revêtu
Poids (sans batterie)	24,5 kg
Groupe de prix Full Service	FS 4

Référence	601606850	601606650
Sans batterie, ni chargeur	x	
Li-Power (18 V / 2x 5.2 Ah)		x

Accessoire

Faucille 46 cm



Référence 628435000

2 en 1 : tonte avec sac collecteur et mulching.

BRUSHLESS



- Réglage facile de la hauteur de coupe sur 5 niveaux
- Capacité de coupe élevée et longue autonomie par charge de batterie grâce au moteur Brushless puissant
- Légère et maniable : facile à manœuvrer grâce au deck en plastique léger
- Sac collecteur avec fenêtre de contrôle du remplissage



Oppervlakken tot **350 m²**

18 V



BRUSHLESS



2 en 1

L'herbe tondue est collectée dans le sac collecteur flexible ou immédiatement rejetée sur le terrain pour le mulching.



Compact

Transport facile et rangement compact grâce aux poignées de transport et à l'anse à fixation rapide à double repli.



Tonte près des bords

Coupe nette et près des bords grâce à la faucille de haute qualité et aux peignes à gazon intégrés.

Tondeuse sans fil 2x 18 volts RM 36-18 LTX BL 36

Largeur de coupe	36 cm
Hauteur de coupe de-à	20-70 mm
Volume du sac collecteur	45 l
Châssis	Plastique
Poids (sans batterie)	12,6 kg
Groupe de prix Full Service	FS 4

Référence	601716850	601716650
Sans batterie, ni chargeur	x	
Li-Power (18 V / 2x 5.2 Ah)		x

Accessoire

Faucille 36 cm



Référence 628422000



Les experts des herbes sauvages et des broussailles

BRUSHLESS



FSB 36-18 LTX BL 40

Poignée à deux mains :
pour les grandes
surfaces



Débroussailleuse sans fil 2 x 18 volts
FSB 36-18 LTX BL 40
Poignée à deux mains / 40 cm
Sans batterie, ni chargeur
Référence 601611850**

FSB 36-18 LTX BL 40

Poignée ronde : pour
les espaces réduits



Débroussailleuse sans fil 2 x 18 volts
FSB 36-18 LTX BL 40
Poignée ronde / 40 cm
Sans batterie, ni chargeur
Référence 601610850

18 V

Tondre et couper les bordures autour de la maison.

18 V

BRUSHLESS



Coupe-bordure sans fil
RTD 18 LTX BL 30
Poignée ronde / 30 cm
Sans batterie, ni chargeur
Référence 601720850



Accessoires pour débroussailleuses et coupe-bordures

Bobine de rechange avec fil




Référence 628429000

Fil de rechange
30 m Ø 2 mm
ondulé



Référence 628430000

Fil de rechange
30 m Ø 2 mm
en spirale



Référence 628423000

Sangle d'épaule



Référence 628427000

Sangle dorsale



Référence 628428000

Accessoires pour débroussailleuses

Lame à taillis à 3 ailettes
(adaptateur de lame nécessaire)



Référence 628432000

Lame pour gazon à 4 ailettes
(adaptateur de lame nécessaire)



Référence 628433000

Adaptateur de lame



Référence 628434000



La solution pour de nombreux travaux de jardinage : **18 V**
Le système multifonctions pour le jardin Metabo.

All-in-one

NOUVEAU

- Entraînement sans fil puissant avec moteur Brushless
- Changement rapide et facile des accessoires grâce au système de fixation rapide Metabo Quick
- Vitesse de travail variable : 2 plages de vitesse de rotation présélectionnables et accélérateur de vitesse réglable en continu
- Système écologique et silencieux : idéal pour les zones sensibles au bruit

▶ Nous recommandons la batterie Li-Power 5,2 Ah. 142 coupes avec accessoire MA-MS 25 lors du sciage dans le bois tendre

BRUSHLESS



**Moteur multifonctions pour le jardin 2 x 18 volts
MA 36-18 LTX BL Q**

Poignée	Poignée ronde
Vitesses de rotation à vide	0-7.000 / 0-8.200/min
Poids (sans batterie)	3 kg

Groupe de prix Full Service FS3

sans batterie,
sans chargeur
Référence 601725850

**Accessoire pour taille-haie
MA-HS 50**

Longueur de coupe	48 cm
Épaisseur de coupe max.	22 mm
Taux de coupes max.	0-2.600 / 0-3.100/min
Longueur avec moteur	2,6 m
Poids	2,8 kg

Référence 601726850



Pour couper des haies et des arbustes hauts

- Capacité de coupe élevée et précises grâce aux dents polies aux diamants des deux côtés et découpées au laser (double système de coupe)
- Support de lame inclinable sans outil de 215° avec 13 niveaux d'inclinaison



Pour l'entretien sûr des arbres

- Coupes précises et efficaces avec une vitesse de chaîne pouvant atteindre 18 m/sec.
- Chaîne Low Profile sans rebonds pour des coupes faciles et de faibles vibrations
- Crochet intégré pour éliminer les branches sciées
- Nécessite peu d'entretien : lubrification automatique de la chaîne, réglage de la tension et remplacement de la chaîne faciles

Accessoire pour élagueuse sur perche MA-MS 25

Vitesse max. de la chaîne	16 m/s / 18 m/s
Longueur de coupe	24 cm
Longueur avec moteur	2 m
Poids	1,7 kg

Référence 601727850



Pour tondre, couper les bordures et nettoyer

- Démarrage rapide et puissant
- Utilisation polyvalente : bobine de double fil pour la coupe de gazon, la lame pour les sous-bois
- Changement de fil rapide et sans outil
- Réglage facile du fil en tapotant rapidement la tête de la bobine

Accessoire pour débroussailleuse MA-FS 40

Ø du rayon de coupe	40 cm
Vitesse de rotation à vide	0-5.300 / 0-6.000/min
Longueur avec moteur	1,9 m
Poids	1,6 kg

Équipement standard



Référence 601728850

Maniable. Sûre. Polyvalente.

Pour l'élagage des arbres et arbustes et pour le taillage des plantes.

18V

Utilisation facile avec peu de force

- Compactes et légères
- Zones de préhension caoutchoutées
- Vitesse constante de la chaîne de 5 m/sec. pour une avance rapide
- Changement et serrage faciles de la chaîne grâce à la fermeture rapide

Longueur de rail 15 cm

Travail en toute sécurité

- Capot de protection, protection de la poignée et interrupteur de sécurité contre le redémarrage involontaire
- Coupes faciles et sûres et faibles vibrations grâce à la chaîne sans rebond

**60
Coupes***


*par charge de batterie 2,0 Ah dans le bois dur Ø 80 mm

Polyvalente



Barre télescopique MS

- Avec la barre télescopique MS, la scie à élaguer sans fil peut être utilisée comme une élagueuse sur perche pour l'entretien des arbres
- Barre ultra-légère en fibres de verre
- Fixation à glissière solide avec vis de blocage supplémentaire
- Longueur totale variable de 120 à 180 cm



Référence 628714000

Scie à élaguer sans fil MS 18 LTX 15 (2,0 Ah /18 V)

Vitesse max. de la chaîne 5 m/s
Longueur de coupe 15 cm
Épaisseur des maillons d'entraînement 1,1 mm
Division des dents de la chaîne 1/4"
Poids (sans batterie) 1,6 kg

Groupe de prix Full Service FS1

Équipement standard



dans une mallette souple
Référence 600856500

sans batterie,
ni chargeur,
dans le metaBOX 145 L
Référence 600856840


Accessoires

Rail de sciage 15 cm



Référence
628712000

Chaîne 15 cm



Référence
628713000

Huile de chaîne
adhérente bio
100 ml



Référence
628711000

Huile de chaîne
adhérente bio
1 l



Référence
628441000

Puissante pour des coupes rapides.

Idéale pour abattre, élaguer, couper et construire avec du bois.

BRUSHLESS

Vitesse de chaîne jusqu'à 22 m/sec.

grâce au puissant moteur Brushless avec entraînement direct associé aux batteries Metabo puissantes

- Couple de rotation constamment élevé
- Vitesse réglable en continu

Longueur de rail 40 cm

Très peu d'entretien

- Pas de changement des balais autorupteurs
- Lubrification automatique de la chaîne
- Resserrage et remplacement faciles de la chaîne

Chaîne Oregon puissante et rail

Confort de travail élevé

- Forme compacte
- Faible poids - seulement 3,2 kg
- Poignée caoutchoutée pour une prise en main agréable et qui ne glisse pas
- Utilisation facile

Protection de l'utilisateur élevée

- Arrêt rapide de la chaîne en cas de rebond et lorsque l'utilisateur lâche l'interrupteur
- Interrupteur de sécurité supplémentaire sur la poignée principale contre le redémarrage involontaire
- Chaîne Oregon à faible impact
- Fonctionnement sans fil silencieux grâce à la batterie et donc également utilisable dans zones sensibles au bruit.



Tronçonneuse sans fil 2 x 18 volts
MS 36-18 LTX BL 40

Longueur de coupe 36 cm
Vitesse max. de la chaîne 22 m/s
Poids (sans batterie) 3,2 kg

Groupe de prix Full Service FS4

sans batterie,
ni chargeur
Référence 601613850

Équipement pour l'accessoire de débroussailleuse MA-FS 40.


Bobine de rechange avec fil



Référence 628429000

Fil de rechange spiralé

30 m / Ø 2 mm



Référence 628423000


Fil de rechange ondulé

30 m / Ø 2 mm



Référence 628430000

Lame à taillis à 3 ailettes



Référence 628432000

Lame pour gazon à 4 ailettes



Référence 628433000

Rallonge pour système multifonctions pour le jardin

- Rallonge solide pour l'accessoire pour élagueuse sur perche MA-MS 25
- Augmentation de la portée de 88 cm



Référence 628498000

Équipement pour l'accessoire pour élagueuse sur perche MA-MS 25

Rail de sciage 25 cm



Référence 628496000

Chaîne 25 cm

25 cm (3/8" LP / 1,3 mm)



Référence 628497000

Huile de chaîne adhérente bio 1 l



Référence 628441000

Travail confortable avec des coupes puissantes.

BRUSHLESS

- L'idéal pour les travaux de coupe et de taille exigeants
- Moteur Brushless puissant pour un taux de coupe élevé et constant et une longue autonomie de la batterie
- Protection de l'utilisateur élevée
- Panneau de commande central avec voyants lumineux LED



18V



Coupes puissantes et précises y compris des branches épaisses, jusqu'à max. 21 mm
grâce aux dents polies aux diamants des deux côtés et découpées au laser (double système de coupe) - moins d'usure et durée de vie plus longue



Poignée tournant dans 5 positions différentes
pour un guidage et un travail sûrs et flexibles



Taille-haies sans fil

Sans batterie, ni chargeur



NOUVEAU

	HS 18 LTX BL 55	HS 18 LTX BL 65	HS 18 LTX BL 75
Longueur de coupe	50 cm	60 cm	70 cm
Nombre de coupes	3.400 /min	3.400 /min	3.400 /min
Épaisseur de coupe max.	21 mm	21 mm	21 mm
Poids (sans batterie)	4 kg	4,2 kg	4,4 kg
Groupe de prix Full Service	FS4	FS4	FS4
Référence	601722850	601723850	601724850

Poids plumes pour des coupes nettes.



1 machine – 2 applications.



Sculpte-haie pour des coupes précises sur des haies et des arbustes

Taille-haies sans fil

Sans batterie, ni chargeur



	HS 18 LTX 45	HS 18 LTX 55	HS 18 LTX 65
Longueur de coupe	43 cm	53 cm	63 cm
Nombre de coupes	2.600/min	2.600 /min	2.600 /min
Épaisseur de coupe max.	19 mm	19 mm	19 mm
Poids (sans batterie)	2 kg	2,2 kg	2,3 kg
Groupe de prix Full Service	FS 2	FS 2	FS 2
Référence	601717850	601718850	601719850

Sculpte-haie et cisaille à gazon sans fil SGS 18 LTX Q

Vitesse de coupe en marche à vide	2.300 /min
Poids (sans batterie)	0,8 kg
Avec lame pour haie	
Longueur de coupe	20 cm
Snoeidikte / Diamètre de coupe	8 mm
Avec lame pour gazon	
Largeur de coupe	11,5 cm
Groupe de prix Full Service	FS 1
Référence	601609840
Emballage	metaBOX 145 L

Sans batterie, ni chargeur

Référence	601609850
Emballage	Carton

Irrigation flexible et pompage avec batterie.

18 V

2 fonctions : pompe immergée ou de citerne d'eau de pluie

- Changement rapide grâce au retrait sans outil du pied de la pompe
- Aspiration plate jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 1-2 mm

Longévité élevée

- Double système d'étanchéité
- Protection contre la surcharge du moteur
- Le filtre lavable protège la pompe contre les impuretés
- Carter robuste en plastique antichoc


Utilisation facile

- Panneau de commande clair
- Fonction de minuterie avec 3 durées, parfaite pour l'utilisation d'arroseurs automatiques
- Dosage flexible de la pression et du débit grâce aux 3 niveaux de puissance et à la vanne de régulation



Boîtier à batterie séparé pour protéger la batterie contre l'humidité, facile à fixer au mur ou au réservoir

Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une sécurité élevée pour l'utilisateur



Pour l'irrigation écologique du jardin avec de l'eau de pluie ou pour pomper de l'eau claire dans des réservoirs, des bassins ou des caves inondées

Pompe immergée et citerne à eau de pluie sans fil TPF 18 LTX 2200



Sans batterie, ni chargeur
Référence 601729850

Débit max.	2.200 l/h
Hauteur de refoulement max. / pression max.	22 m / 2,2 bar
Aspiration plate (sans pied)	1-2 mm
Poids (sans batterie)	2,1 kg
Groupe de prix Full Service	FS 1

Accessoires

Gicleur FR 9



Référence 0903063149

Pistolet d'arrosage SB 2



Référence 0903063122

Pistolet d'arrosage GB 7



Référence 0903060778

Lance d'arrosage GS 10



Référence 0903063130



Puissant et silencieux.



Souffleur de feuilles sans fil LB 18 LTX BL

Référence	601607850	601607650
Sans batterie, ni chargeur	x	
Li-Power (18 V / 2x 5.2 Ah)		x
Débit d'air max.	650 m³/h	
Vitesse de l'air max.	150 km/h	
Niveau de puissance acoustique	89 dB (A)	
Poids (sans batterie)	2,1 kg	

Groupe de prix Full Service FS2



Pulvérisation facile et sans fil.



Sans batterie, ni chargeur
Art. 602038850

Pulvérisateur dorsal sans fil RSG 18 LTX 15
















Volume de remplissage	15 l
Pression utile	1-3 bar
Débit	0,3-1,9 l/min
Poids (sans batterie)	4 kg

Groupe de prix Full Service FS 4

La batterie pour le jardin.

Quelle machine a la meilleure autonomie avec quelle batterie ?
Retrouvez tout dans cet aperçu : machine, application, batterie et autonomie.

Application			2 batteries 18 volts						
			Li-Power			LiHD			
									
Machine	Accessoires	2,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	4,0 Ah	5,5 Ah	8,0 Ah	10,0 Ah	
Couper des haies			Taille-haies / Sculpte-haies						
	SGS 18 LTX Q	Lame pour haie	165 min.	330 min.	430 min.	330 min.	455 min.	660 min.	825 min.
	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65		48 min.	96 min.	125 min.	96 min.	132 min.	192 min.	240 min.
	HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75		16 min.	33 min.	43 min.	33 min.	45 min.	65 min.	82 min.
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (niveau 1)		27 min.	55 min.	71 min.	55 min.	75 min.	109 min.	136 min.
	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65		17 min.	34 min.	44 min.	34 min.	47 min.	68 min.	85 min.
	HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75		13 min.	27 min.	35 min.	27 min.	37 min.	54 min.	67 min.
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (niveau 2)		20 min.	39 min.	51 min.	39 min.	54 min.	79 min.	98 min.
Sciage			Scie à élaguer / tronçonneuse / élagueuse sur perche						
	MS 18 LTX 15	Rail de sciage + chaîne 15 cm (1/4" / 1,1 mm)	60 coupes	120 coupes	156 coupes	120 coupes	165 coupes	240 coupes	300 coupes
	MS 18 LTX 15 + barre télescopique MS		48 coupes	96 coupes	125 coupes	96 coupes	132 coupes	192 coupes	240 coupes
		.MA 36-18 LTX BL Q + MA-MS 25 (niveau 2)	Rail de sciage + chaîne 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm)	70 coupes	140 coupes	182 coupes	140 coupes	193 coupes	280 coupes
		Rail de sciage + chaîne 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)	62 coupes	125 coupes	162 coupes	125 coupes	171 coupes	249 coupes	311 coupes
	MS 36-18 LTX BL 40		18 coupes	37 coupes	47 coupes	37 coupes	50 coupes	73 coupes	91 coupes
Feuilles mortes / élimination de la saleté			Souffleur de feuilles						
	LB 18 LTX BL		7 min.	14 min.	18 min.	14 min.	19 min.	28 min.	35 min.
Tonte			Tondeuse						
	RM 36-18 LTX BL 36		27 min.	54 min.	70 min.	54 min.	74 min.	108 min.	135 min.
	RM 36-18 LTX BL 46		23 min.	45 min.	59 min.	45 min.	62 min.	90 min.	113 min.
	RM 36-18 LTX BL 36		8 min.	16 min.	21 min.	16 min.	22 min.	32 min.	40 min.
	RM 36-18 LTX BL 46		9 min.	18 min.	23 min.	18 min.	25 min.	36 min.	45 min.

Application	Machine	Accessoires	2 batteries 18 volts						
			Li-Power			LiHD			
									
2,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	4,0 Ah	5,5 Ah	8,0 Ah	10,0 Ah			
Tondre, couper les bordures et nettoyer	Sculpte-haie/cisaille à gazon								
Couper des bordures de gazon 	SGS 18 LTX Q	Lame pour gazon, barre télescopique	150 min.	300 min.	390 min.	300 min.	415 min.	600 min.	750 min.
Couper les bordures / nettoyer (herbe / mauvaises herbes) 	RTD 18 LTX BL 30	Double bobine de fil	20 min.	40 min.	52 min.	40 min.	55 min.	80 min.	100 min.
	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40		10 min.	20 min.	26 min.	20 min.	28 min.	40 min.	50 min.
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (niveau 1)		24 min.	47 min.	61 min.	47 min.	65 min.	94 min.	118 min.
Tondre (herbe haute / prairie) 	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	Bobine à double fil / lame pour gazon	9 / 12 min.	18 / 25 min.	23 / 32 min.	18 / 25 min.	25 / 34 min.	36 / 49 min.	45 / 62 min.
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (niveau 2)		8 / 11 min.	17 / 22 min.	22 / 29 min.	17 / 22 min.	23 / 30 min.	33 / 44 min.	42 / 55 min.
Nettoyage / entretien des espaces verts (matériaux ligneux < 20 mm / taillis) 	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	Lame à taillis	16 min.	32 min.	41 min.	32 min.	43 min.	63 min.	79 min.
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-FS 40 (niveau 2)		14 min.	28 min.	37 min.	28 min.	39 min.	56 min.	71 min.
Pulvérisation	Pulvérisateur dorsal								
Pulvérisation avec une pression utile de 1,5 bar 	RSG 18 LTX 15		4 h	8 h	10,5 h	8 h	11 h	16 h	20 h
Irrigation / drainage	Pompe immergée et de citerne à eau de pluie								
Travaux de nettoyage / arrosage des fleurs 	TPF 18 LTX 2200 (niveau 1)	Pistolet d'arrosage	55 min.	110 min.	143 min.	110 min.	151 min.	220 min.	275 min.
Irrigation de jardin 	TPF 18 LTX 2200 (niveau 3)	Gicleur	20 min.	40 min.	52 min.	40 min.	55 min.	80 min.	100 min.
Pompage d'eau claire dans des réservoirs / bassins 		Garniture d'écoulement 1" (Ø 25 mm)	17 min.	34 min.	44 min.	34 min.	47 min.	68 min.	85 min.



50 % de portée en plus

grâce au système de poignée avec interrupteur supplémentaire breveté par Metabo.



Protection antichoc

La protection extra-large empêche les chocs sur la machine et l'utilisateur, par exemple lors de heurts contre des murs, des troncs ou des pierres.



Lames durables

Lames avec géométrie spéciale pour une usure faible et donc une longévité 200 % plus élevée.

Sécurité grâce à l'arrêt rapide de la lame mécanique et breveté (0,05 sec.)

Protège la lame et le réducteur

Le système Metabo S-automatic intervient en cas de blocage par un corps étranger.

Enfichage sûr

Le dispositif de décharge de la traction du câble empêche que la fiche ne se détache du câble de rallonge.




Taille-haies

	HS 8755	HS 8765	HS 8865	HS 8875
Référence	608755000	608765000	608865000	608875000
Puissance absorbée nominale	560 W	560 W	660 W	660 W
Diamètre de coupe	20 mm	20 mm	26 mm	26 mm
Longueur de coupe	55 cm	65 cm	65 cm	75 cm
Poids (sans câble)	3,9 kg	4,0 kg	4,2 kg	4,4 kg
Réducteur bi-étagé			x	x
Full Service	FS 3	FS 3	FS 4	FS 4



Mise en service facile


Vis de remplissage/de vidange d'eau sans outil, pour protéger l'appareil en cas de gel.



Pompes de jardin



	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000 G
Référence	600962000	600963000	600964000	600965000	600966000	600967000
Puissance du moteur	450 W	900 W	1.100 W	1.300 W	1.300 W	1.900 W
Débit max.	2.000 l/h	3.300 l/h	4.000 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h	9.000 l/h
Hauteur d'aspiration max.	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	9 m
Hauteur de refoulement max. / pression	30 m / 3 bar	45 m / 4,5 bar	46 m / 4,6 bar	48 m / 4,8 bar	55 m / 5,5 bar	51 m / 5,1 bar
Raccord d'aspiration / de refoulement	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1 1/4" IG / 1" IG



Pompes immergées pour eau sale



PS 7500 S




PS 15000 S



PS 18000 SN

Référence	0250750000	0251500000	0251800000
Puissance du moteur	450 W	850 W	1.100 W
Débit max.	7.500 l/h	15.000 l/h	19.000 l/h
Hauteur de refoulement max. / pression	5 m / 0,5 bar	9,5 m / 0,95 bar	11 m / 1,1 bar
Granulométrie max. jusqu'à	30 mm	30 mm	35 mm
Raccord de refoulement	1 1/4" IG	1 1/4" IG	1 1/2" IG
Longueur de câble / profondeur d'immersion	10 m / 5 m	10 m / 5 m	10 m / 7 m



Pompes immergées pour eau sale



TPS 14000 S Combi




TPS 16000 S Combi



TDP 7501 S

Référence	0251400000	0251600000	0250750100
Puissance du moteur	770 W	970 W	1.000 W
Débit max.	14.000 l/h	16.000 l/h	7.500 l/h
Hauteur de refoulement max. / pression	8,5 m / 0,85 bar	9,5 m / 0,95 bar	34 m / 3,4 bar
Granulométrie max. jusqu'à	20 mm	30 mm	-
Profondeur d'immersion max.	-	-	7 m
Raccord de refoulement	1 1/2" IG	1 1/2" IG	1" IG
Longueur de câble / profondeur d'immersion max.	10 m / 7 m	10 m / 7 m	10 m



Pompes immergées pour eau claire



TP 6600




TP 8000 S



TP 13000 S

Référence	0250660000	0250800000	0251300000
Puissance du moteur	250 W	350 W	550 W
Débit max.	6.600 l/h	8.000 l/h	13.000 l/h
Hauteur de refoulement max. / pression	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	9,5 m / 0,95 bar
Raccord de refoulement	1 1/4" IG	1 1/4" IG	1 1/4" IG
Longueur de câble / profondeur d'immersion max.	10 m / 5 m	10 m / 5 m	10 m / 5 m




Pompes immergées à aspiration plate pour eau claire



	TPF 6600 SN	TPF 7000 S	TP 7500 SI	TP 12000 SI
Référence	0250660006	0250800002	0250750013	0251200009
Puissance du moteur	450 W	450 W	300 W	600 W
Débit max.	6.600 l/h	7.000 l/h	7.500 l/h	11.700 l/h
Hauteur de refoulement max.	6 m / 0,6 bar	6 m / 0,6 bar	6,5 m / 0,65 bar	9 m / 0,9 bar
Raccord de refoulement	1 1/4" IG	1 1/4" IG	1 1/4" AG	1 1/4" AG
Longueur de câble / profondeur d'immersion max.	10 m / 5 m	10 m / 5 m	10 m / 7 m	10 m / 7 m

Les spécialistes des gros travaux.



Pompes de chantier et pour eau sale



DP 28-10 S Inox

SP 28-50 S Inox

Référence	604112000	604114000
Puissance du moteur	1.850 W	1.470 W
Débit max.	28.000 l/h	28.000 l/h
Hauteur de refoulement max. / pression	17 m / 1,7 bar	12 m / 1,2 bar
Granulométrie max. jusqu'à	10 mm	50 mm
Raccord de refoulement	1 1/2" IG	2" IG
Longueur de câble / profondeur d'immersion max.	10 m / 7 m	10 m / 7 m

L'application Metabo : pour enregistrer facilement et rapidement chaque produit

1. Scanner le code qui figure sur l'emballage de la machine

2. Ajouter la date d'achat - et c'est tout !

Plus d'informations sur metabo.com/app



Catalogue de produits

Informations complètes sur toutes les machines et sur l'assortiment d'accessoires.

Enregistrement service après-vente

Rapide et facile par scan.

Enregistrement d'un utilisateur

Réglage et gestion faciles du compte utilisateur personnel.

Calculateur de vibrations

Aperçu des vibrations et des durées d'utilisation.

Produits enregistrés

Aperçu de toutes les machines enregistrées et des services.

Recherche de revendeurs

Rapide et facile.

Télécharger l'application maintenant



Apple, le logo d'Apple et l'iPhone sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays et régions. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play et le logo Google Play logo sont des marques déposées de Google LLC.

Metabo Belgium NV
Noordkustlaan 2A
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 (0) 2 467 32 10
Mail: info@metabo.be
www.metabo.be

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS